

PORTFÓLIO
DE TECIDOS

LINHA

PRO



TECIDOS
CONSTÂNCIO VIEIRA
DESDE 1912

INSTRUÇÕES E CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DA LINHA PROFISSIONAL

Os símbolos de cuidados para a conservação de artigos têxteis encontram-se na NBR NM ISO 3758:2013 da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.

100% ALGODÃO E MISTOS 67% POLIÉSTER x 33% ALGODÃO



Temperatura máxima de lavagem 60°C -
Processo normal



Não alvejar



Possível secagem em tambor - Temperatura baixa;
temperatura de exaustão máxima 60°C



Secagem em varal à sombra



Temperatura máxima da base do ferro de 150°C



Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e
todos os solventes listados para o símbolo F -
Processo normal

Mesmo utilizando corantes com eficiente performance de solidez, não aconselhamos a utilização de produtos que contenham cloro na lavagem.

100% ALGODÃO



Armação: Sarja 2X1 E
Composição: 100% algodão
Gramatura: 202 g/m² - 6,0 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Gabardine Premium - 1215

Armação: Sarja 2X1 E
Composição: 100% algodão
Gramatura: 213 g/m² - 6,3 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Gabardine Platina - 1203

Armação: Sarja 3X1 E
Composição: 100% algodão
Gramatura: 250 g/m² - 7,3 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Sarja Líder - 1314


Armação: Sarja 3X1 E
Composição: 100% algodão
Gramatura: 264 g/m² - 7,8 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Sarja Work - 1305

100% ALGODÃO

0002-G1
11-0601



4101-G2
16-1105



7235-G2
17-1118



8260-G2
17-1500



3008-G2
18-3935



5279-G4
19-3952




5280-G5
19-3864




3010-G4
19-3925



6631-G3
19-4014



6100-G2
18-5622




6019-G2
14-5713



6088-G4
18-5338




5524-G4
19-1763



7070-G4
16-1362



9908-G3
19-4006



POLIÉSTER /ALGODÃO

Armação: Sarja 2X1 E
Composição: 67% poliéster e 33% algodão
Gramatura: 205 g/m² - 6,0 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Newbrim - 1274

Armação: Sarja 2X1 E
Composição: 67% poliéster e 33% algodão
Gramatura: 222 g/m² - 6,5 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)



Citbrim - 1272

Armação: Sarja 2X1 E
Composição: 67% poliéster e 33% algodão
Gramatura: 255 g/m² - 7,5 oz/yd² (+/-3%)
Largura: 1,62 (+/- 1,5 cm)




Citfort - 1277

0022-G1
11-0601



4102-G2
14-1107



7240-G2
18-0724




8080-G2
18-4005



8082-G3
19-4014



9981-G3
19-4005



3088-G2
17-4037



5219-G4
19-3921



5255-G5
19-3952



6109-G2
14-5420



6161-G4
19-6026



5523-G4
19-1763





QUÍMICOS

Fornecedores de corantes e químicos responsáveis: Member of ETAD, Bluesign, ØZDHC e OEKO-TEX®.



MACIEZ

Tecidos tratados com alta tecnologia apresentando toque macio.



FPS 50+

Proteção das cores contra as ações dos raios ultravioletas.

555

NUANCES

Pedido atendido por nuance - Sistema 555.

EMPRESA
INCENTIVADA
PELA SUDENE



Nº BR035689
Sistema de Gestão da Qualidade
certificado conforme a Norma
ISO 9001:2015



ANTIPILLING

Proteção contra a formação de "bolinha" na superfície dos tecidos.



MRSL

Livre de substâncias nocivas - MRSL Manufacturing Restricted Substance List.

(11) 5054-1300

vendas@constanciovieira.com.br

constanciovieira.com.br

